


Aktuelle Entwicklungen vom Energieausschuss

Gasverbrauch / Kostenentwicklung Kirche Maria Königin



62% weniger Gasverbrauch in der Kirche Maria Königin (bzw. fast 6 000 € eingespart)! Ein phänomenales Resultat, welches die Ergebnisse des Heizungsumbaus in der Kirche Maria Königin und des Winterkirchenkonzeptes (Werktagsmessen finden im Winter in der benachbarten Kapelle des Altenheims „Haus Elisabeth“ statt) zusammenfasst ...

Einer der Schwerpunkte lag im letzten Jahr auf der Verbesserung der Einkaufsbedingungen für „Energie“. Durch die Arbeit unseres Ausschusses wurden wir vom Bistum Essen für ein Pilotprojekt auserkoren. Dadurch konnten die Verträge bei unserem örtlichen Energieversorger derart verbessert werden, dass wir bei einer Festpreisvereinbarung mit einer Laufzeit von 3 Jahren rund 7 000 €/Jahr einsparen. Inzwischen wurde das Projekt auf viele Pfarreien im Bistum ausgeweitet. Es entwickelt sich eine Art „Einkaufszusammenschluss“, in welchem die Energieverbräuche bei Strom und Gas vieler Pfarreien gebündelt werden, um optimale Einkaufsbedingungen zu erreichen.

Neben den Verbesserungen der Einkaufsbedingungen wurde im letzten Jahr auch die Anlagentechnik weiter modernisiert. Die Gemeindezentren in Maria Königin, St. Petrus und Paulus und St. Paulus wurden vollständig mit elektronischen Heizkörperthermostaten ausgerüstet, die vor allem ein konsequentes, vollautomatisches Absenken der Temperatur am späten Abend ermöglichen.


In St. Hedwig wurde nach einem Totalschaden des Heizkessels eine hochmoderne Gasbrennwertanlage mit modernster Regelungstechnik und Fernwartungsmöglichkeit installiert. Ein Einsparpotential von rund 30 % wird erwartet.

Im nächsten Fokus stehen die veralteten Heizungsanlagen in St. Petrus und Paulus (Pfarrhaus 29 Jahre, Gemeindezentrum 27 Jahre, ungedämmte Heizungsrohre, ...) und die Regelungstechnik im Gemeindezentrum von St. Joseph und Medardus.

Abschließend noch ein Überblick über die Gesamtsituation der Pfarrei:


Der Gasverbrauch aller Gebäude der Pfarrei konnte in 2013 um 7 % zum Vorjahr gesenkt werden. Durch die besser verhandelten Einkaufsbedingungen ergeben sich Kosteneinsparungen von 14 %.

Gasverbrauch / Kostenentwicklung Pfarrei



Beim Stromverbrauch ist es uns gelungen, 14 % im Vergleich zum Vorjahr einzusparen. Leider wird das Einsparpotential weitestgehend durch die stetig steigenden Bezugskosten aufgezehrt. Hier erwarten wir, dass sich diese Situation aufgrund der oben beschriebenen Optimierung der Einkaufsbedingungen deutlich verbessert.

Stromverbrauch / Kostenentwicklung Pfarrei



Im November werden wieder einige Mitglieder unseres Ausschusses an der Energiefachtagung für Kirchengemeinden teilnehmen. Diese Veranstaltung ist für uns ein fester Programmpunkt im Jahr geworden, in welcher wir vor 2 Jahren auch bereits selbst referieren durften.

Die Ergebnisse zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und geben uns weiter die Motivation, damit wir unser Gemeindeleben in unserer Pfarrei noch lange lebendig mitgestalten und „genießen“ können.

Jörg Christian für den Energieausschuss mit Gerhard Brüser, Gregor Bott, Markus Geisbauer, Matthias Hattwig, Stefan Hoffmann, Severin Laumann und Hans-Joachim Waibel